




Plano de Leitura Bíblica 2026



1/Janeiro	Gn 1-2 Mt 1
2/Janeiro	Gn 3 Mt 2
3/Janeiro	Gn 4-5 Mt 3
4/Janeiro	Gn 6-7 Mt 4
5/Janeiro	Gn 8-9 Mt 5.1-20
6/Janeiro	Gn 10-11 Mt 5.21-37
7/Janeiro	Gn 12-13 Mt 5.38-48
8/Janeiro	Gn 14-15 Mt 6.1-18
9/Janeiro	Gn 16-17 Mt 6.19-34
10/Janeiro	Gn 18-19 Mt 7.1-12
11/Janeiro	Gn 20-21 Mt 7.13-29
12/Janeiro	Gn 22-23 Mt 8.1-17
13/Janeiro	Gn 24-25 Mt 8.18-34
14/Janeiro	Gn 26 Mt 9.1-17
15/Janeiro	Gn 27 Mt 9.18-26
16/Janeiro	Gn 28 Mt 9.27-34
17/Janeiro	Gn 29.1-14 Mt 9.35-38
18/Janeiro	Gn 29.15-35 Mt 10.1-4
19/Janeiro	Gn 30.1-24 Mt 10.5-15
20/Janeiro	Gn 30.25-43 Mt 10.16-23
21/Janeiro	Gn 31.1-42 Mt 10.24-33
22/Janeiro	Gn 31.43-33.20 Mt 10.34-11.19
23/Janeiro	Gn 34-35, Mt 11.20-12.8
24/Janeiro	Gn 36-37, Mt 12.9-32
25/Janeiro	Gn 38-39, Mt 12.33-50
26/Janeiro	Gn 40.1-41.36, Mt 13.1-23
27/Janeiro	Gn 41.37-42.38, Mt 13.24-43
28/Janeiro	Gn 43-44, Mt 13.44-14.12
29/Janeiro	Gn 45-46, Mt 14.13-36
30/Janeiro	Gn 47-48, Mt 15.1-20
31/Janeiro	Gn 49-50, Mt 15.21-39
1/Fevereiro	Êx 1-3, Mt 16
2/Fevereiro	Êx 4.1-6.13, Mt 17.1-21
3/Fevereiro	Êx 6.14-8.32, Mt 17.22-18.14
4/Fevereiro	Êx 9-10, Mt 18.15-35
5/Fevereiro	Êx 11-12, Mt 19.1-22
6/Fevereiro	Êx 13-15, Mt 19.23-20.16
7/Fevereiro	Êx 16-17, Mt 20.17-34
8/Fevereiro	Êx 18-20, Mt 21.1-22
9/Fevereiro	Êx 21-22, Mt 21.23-46
10/Fevereiro	Êx 23-24, Mt 22.1-22
11/Fevereiro	Êx 25-26, Mt 22.23-46
12/Fevereiro	Êx 27-28, Mt 23.1-12
13/Fevereiro	Êx 29.1-30.16, Mt 23.13-39
14/Fevereiro	Êx 30.17-32.35, Mt 24.1-28

15/Fevereiro	Êx 33–34, Mt 24.29–51
16/Fevereiro	Êx 35–36, Mt 25.1–30
17/Fevereiro	Êx 37–38, Mt 25.31–46
18/Fevereiro	Êx 39–40, Mt 26.1–19
19/Fevereiro	Lv 1–3, Mt 26.20–46
20/Fevereiro	Lv 4–5, Mt 26.47–68
21/Fevereiro	Lv 6–7, Mt 26.69–27.10
22/Fevereiro	Lv 8–9, Mt 27.11–32
23/Fevereiro	Lv 10–11, Mt 27.33–56
24/Fevereiro	Lv 12–13, Mt 27.57–28.20
25/Fevereiro	Lv 14, Mc 1.1–15
26/Fevereiro	Lv 15–16, Mc 1.16–34
27/Fevereiro	Lv 17–18 Mc 1.35–2.12
28/Fevereiro	Lv 19–23 Mc 2.13–3.30
1/Março	Lv 24.1–25.34, Mc 3.31–4.20
2/Março	Lv 25.35–26.46, Mc 4.21–41
3/Março	Lv 27, Mc 5.1–20
4/Março	Nm 1–2, Mc 5.21–43
5/Março	Nm 3, Mc 6.1–13
6/Março	Nm 4, Mc 6.14–29
7/Março	Nm 5–6, Mc 6.30–56
8/Março	Nm 7, Mc 7.1–23
9/Março	Nm 8–9, Mc 7.24–8.10
10/Março	Nm 10–11, Mc 8.11–33
11/Março	Nm 12.1–14.12, Mc 8.34–9.13
12/Março	Nm 14.13–15.41, Mc 9.14–41
13/Março	Nm 16–17, Mc 9.42–10.22
14/Março	Nm 18–19, Mc 10.23–45
15/Março	Nm 20–21, Mc 10.46–11.11
16/Março	Nm 22–23, Mc 11.12–33
17/Março	Nm 24–25, Mc 12.1–17
18/Março	Nm 26–27, Mc 12.18–44
19/Março	Nm 28–29, Mc 13.1–23
20/Março	Nm 30–31, Mc 13.24–14.9
21/Março	Nm 32, Mc 14.10–26
22/Março	Nm 33–34, Mc 14.27–50
23/Março	Nm 35–36, Mc 14.51–72
24/Março	Dt 1–2, Mc 15.1–21
25/Março	Dt 3.1–4.40, Mc 15.22–47
26/Março	Dt 4.41–6.25, Mc 16
27/Março	Dt 7–8, Lc 1.1–23
28/Março	Dt 9–11, Lc 1.24–45
29/Março	Dt 12–13, Lc 1.46–66
30/Março	Dt 14–16, Lc 1.67–2.7
31/Março	Dt 17–19, Lc 2.8–24

1/Abril	Dt 20–22, Lc 2.25–52
2/Abril	Dt 23–25, Lc 3.1–22
3/Abril	Dt 26.1–28.14, Lc 3.23–38
4/Abril	Dt 28.15–29.29, Lc 4.1–30
5/Abril	Dt 30.1–31.29, Lc 4.31–5.11
6/Abril	Dt 31.30–34.12, Lc 5.12–32
7/Abril	Js 1–2, Lc 5.33–6.16
8/Abril	Js 3–6, Lc 6.17–36
9/Abril	Js 7–8, Lc 6.37–7.10
10/Abril	Js 9–10, Lc 7.11–35
11/Abril	Js 11–13, Lc 7.36–8.8
12/Abril	Js 14–15, Lc 8.9–34
13/Abril	Js 16–18, Lc 8.35–56
14/Abril	Js 19–20, Lc 9.1–17
15/Abril	Js 21–22, Lc 9.18–36
16/Abril	Js 23–24, Lc 9.37–62
17/Abril	Jz 1–2, Lc 10.1–20
18/Abril	Jz 3–4, Lc 10.21–42
19/Abril	Jz 5–6, Lc 11.1–23
20/Abril	Jz 7–8, Lc 11.24–54
21/Abril	Jz 9–10, Lc 12.1–21
22/Abril	Jz 11–12, Lc 12.22–48
23/Abril	Jz 13–15, Lc 12.49–13.9
24/Abril	Jz 16–18, Lc 13.10–35
25/Abril	Jz 19–20, Lc 14.1–24
26/Abril	Jz 21, Lc 14.25–15.7
27/Abril	Rt 1–4, Lc 15.8–32
28/Abril	1Sm 1–2, Lc 16.1–17
29/Abril	1Sm 3–5, Lc 16.18–17.10
30/Abril	1Sm 6–8, Lc 17.11–37
1/Maio	1Sm 9–11, Lc 18.1–23
2/Maio	1Sm 12.1–14.23, Lc 18.24–43
3/Maio	1Sm 14.24–15.35, Lc 19.1–27
4/Maio	1Sm 16.1–17.23, Lc 19.28–48
5/Maio	1Sm 17.24–18.30, Lc 20.1–18
6/Maio	1Sm 19–20, Lc 20.19–40
7/Maio	1Sm 21–23, Lc 20.41–21.19
8/Maio	1Sm 24–25, Lc 21.20–38
9/Maio	1Sm 26–28, Lc 22.1–18
10/Maio	1Sm 29–31, Lc 22.19–38
11/Maio	2Sm 1.1–3.5, Lc 22.39–62
12/Maio	2Sm 3.6–5.25, Lc 22.63–23.12
13/Maio	2Sm 6–8, Lc 23.13–32
14/Maio	2Sm 9–11, Lc 23.33–56
15/Maio	2Sm 12–13, Lc 24.1–12
16/Maio	2Sm 14–15, Lc 24.13–35

17/Maio	2Sm 16.1–17.26, Lc 24.36–53
18/Maio	2Sm 17.27–19.15, Jo 1.1–28
19/Maio	2Sm 19.16–21.22, Jo 1.29–51
20/Maio	2Sm 22.1–23.7, Jo 2
21/Maio	2Sm 23.8–24.25, Jo 3.1–15
22/Maio	1Rs 1.1–2.12, Jo 3.16–36
23/Maio	1Rs 2.13–3.28, Jo 4.1–18
24/Maio	1Rs 4.1–6.13, Jo 4.19–42
25/Maio	1Rs 6.14–7.51, Jo 4.43–5.18
26/Maio	1Rs 8, Jo 5.19–47
27/Maio	1Rs 9–10, Jo 6.1–21
28/Maio	1Rs 11–12, Jo 6.22–40
29/Maio	1Rs 13–14, Jo 6.41–59
30/Maio	1Rs 15–16, Jo 6.60–7.9
31/Maio	1Rs 17–18, Jo 7.10–36
1/Junho	1Rs 19–20, Jo 7.37–53
2/Junho	1Rs 21–22, Jo 8.1–20
3/Junho	2Rs 1–3, Jo 8.21–41
4/Junho	2Rs 4, Jo 8.42–9.12
5/Junho	2Rs 5.1–6.30, Jo 9.13–34
6/Junho	2Rs 6.31–8.29, Jo 9.35–41
7/Junho	2Rs 9–10, Jo 10.1–18
8/Junho	2Rs 11–13, Jo 10.19–42
9/Junho	2Rs 14–15, Jo 11.1–22
10/Junho	2Rs 16–17, Jo 11.23–46
11/Junho	2Rs 18–19, Jo 11.47–12.19
12/Junho	2Rs 20–22, Jo 12.20–43
13/Junho	2Rs 23–25, Jo 12.44–13.11
14/Junho	1Cr 1, Jo 13.12–30
15/Junho	1Cr 2, Jo 13.31–14.15
16/Junho	1Cr 3–4, Jo 14.16–31
17/Junho	1Cr 5.1–6.30, Jo 15
18/Junho	1Cr 6.31–81, Jo 16
19/Junho	1Cr 7–8, Jo 17
20/Junho	1Cr 9–10, Jo 18.1–18
21/Junho	1Cr 11–12, Jo 18.19–40
22/Junho	1Cr 13–15, Jo 19.1–22
23/Junho	1Cr 16–17, Jo 19.23–42
24/Junho	1Cr 18–21, Jo 20
25/Junho	1Cr 22–23, Jo 21
26/Junho	1Cr 24–25, At 1
27/Junho	1Cr 26–27, At 2.1–13
28/Junho	1Cr 28–29, At 2.14–36
29/Junho	2Cr 1–4, At 2.37–3.10
30/Junho	2Cr 5–6, At 3.11–4.4
1/Julho	2Cr 7–9, At 4.5–31

2/Julho	2Cr 10–12, At 4.32–5.16
3/Julho	2Cr 13–16, At 5.17–32
4/Julho	2Cr 17–19, At 5.33–6.15
5/Julho	2Cr 20–21, At 7.1–23
6/Julho	2Cr 22–24, At 7.24–53
7/Julho	2Cr 25–27, At 7.54–8.8
8/Julho	2Cr 28–29, At 8.9–25
9/Julho	2Cr 30–32, At 8.26–9.9
10/Julho	2Cr 33–34, At 9.10–31
11/Julho	2Cr 35–36, At 9.32–10.16
12/Julho	Ed 1–2, At 10.17–43
13/Julho	Ed 3–6, At 10.44–11.18
14/Julho	Ed 7–8, At 11.19–12.8
15/Julho	Ed 9–10, At 12.9–25
16/Julho	Ne 1–3, At 13.1–15
17/Julho	Ne 4–6, At 13.16–41
18/Julho	Ne 7, At 13.42–14.7
19/Julho	Ne 8.1–9.37, At 14.8–28
20/Julho	Ne 9.38–11.36, At 15.1–29
21/Julho	Ne 12–13, At 15.30–16.10
22/Julho	Et 1–3, At 16.11–34
23/Julho	Et 4–7, At 16.35–17.15
24/Julho	Et 8–10, At 17.16–34
25/Julho	Jó 1–4, At 18
26/Julho	Jó 5–7, At 19.1–20
27/Julho	Jó 8–9, At 19.21–41
28/Julho	Jó 10–12, At 20.1–16
29/Julho	Jó 13.1–15.16, At 20.17–38
30/Julho	Jó 15.17–18.21, At 21.1–16
31/Julho	Jó 19–20, At 21.17–40
1/Agosto	Jó 21–22, At 22.1–21
2/Agosto	Jó 23–26, At 22.22–23.11
3/Agosto	Jó 27–29, At 23.12–24.9
4/Agosto	Jó 30–31, At 24.10–27
5/Agosto	Jó 32–33, At 25
6/Agosto	Jó 34–35, At 26.1–23
7/Agosto	Jó 36–37, At 26.24–27.8
8/Agosto	Jó 38.1–40.2, At 27.9–26
9/Agosto	Jó 40.3–42.17, At 27.27–28.10
10/Agosto	Sl 1–5, At 28.11–31
11/Agosto	Sl 6–9, Rm 1.1–27
12/Agosto	Sl 10–13, Sl 14.1–16.11, Rm 1.28–2.16
13/Agosto	Sl 17, Sl 18.1–50, Rm 2.17–3.8
14/Agosto	Sl 19–22, Rm 3.9–31
15/Agosto	Sl 23–27, Rm 4
16/Agosto	Sl 28–31, Rm 5

17/Agosto	Sl 32–34, Rm 6
18/Agosto	Sl 35–37, Rm 7
19/Agosto	Sl 38–39, Sl 40.1–41.13, Rm 8.1–25
20/Agosto	Sl 42–45, Rm 8.26–9.5
21/Agosto	Sl 46–49, Rm 9.6–33
22/Agosto	Sl 50–52, Sl 53.1–6, Rm 10
23/Agosto	Sl 54–56, Sl 57.1–58.11, Rm 11.1–24
24/Agosto	Sl 59, Sl 60.1–63.11, Rm 11.25–12.8
25/Agosto	Sl 64–67, Rm 12.9–13.14
26/Agosto	Sl 68–69, Sl 70.1–5, Rm 14
27/Agosto	Sl 71–73, Rm 15.1–21
28/Agosto	Sl 74–77, Rm 15.22–33
29/Agosto	Sl 78, Rm 16
30/Agosto	Sl 79–82, 1Co 1.1–25
31/Agosto	Sl 83–86, 1Co 1.26–2.16
1/Setembro	Sl 87–89, 1Co 3
2/Setembro	Sl 90–92, 1Co 4
3/Setembro	Sl 93–96, 1Co 5
4/Setembro	Sl 97–101, 1Co 6
5/Setembro	Sl 102–103, 1Co 7.1–24
6/Setembro	Sl 104–105, 1Co 7.25–8.13
7/Setembro	Sl 106, 1Co 9
8/Setembro	Sl 107, Sl 108.1–109.31, 1Co 10.1–13
9/Setembro	Sl 110–115, 1Co 10.14–11.1
10/Setembro	Sl 116–118, 1Co 11.2–16
11/Setembro	Sl 119.1–66, 1Co 11.17–12.11
12/Setembro	Sl 119.67–122, 1Co 12.12–30
13/Setembro	Sl 119.123–120.7, 1Co 12.31–14.19
14/Setembro	Sl 121–131, 1Co 14.20–40
15/Setembro	Sl 132–136, 1Co 15.1–19
16/Setembro	Sl 137–140, 1Co 15.20–34
17/Setembro	Sl 141–145, 1Co 15.35–58
18/Setembro	Sl 146–150, 1Co 16
19/Setembro	Pv 1–2, 2Co 1.1–14
20/Setembro	Pv 3–5, 2Co 1.15–2.17
21/Setembro	Pv 6–7, 2Co 3
22/Setembro	Pv 8–9, 2Co 4
23/Setembro	Pv 10–11, 2Co 5.1–6.10
24/Setembro	Pv 12–13, 2Co 6.11–7.16
25/Setembro	Pv 14–15, 2Co 8
26/Setembro	Pv 16–18, 2Co 9
27/Setembro	Pv 19–20, 2Co 10.1–11.6
28/Setembro	Pv 21–22, 2Co 11.7–33
29/Setembro	Pv 23–24, 2Co 12
30/Setembro	Pv 25–27, 2Co 13
1/Outubro	Pv 28–29, Gl 1

2/Outubro	Pv 30–31, Gl 2.1–3.5
3/Outubro	Ec 1–3, Gl 3.6–29
4/Outubro	Ec 4–7, Gl 4.1–20
5/Outubro	Ec 8–12, Gl 4.21–5.12
6/Outubro	Ct 1.1–5.1, Gl 5.13–6.18
7/Outubro	Ct 5.2–8.14, Ef 1.1–14
8/Outubro	Is 1–2, Ef 1.15–2.10
9/Outubro	Is 3–5, Ef 2.11–3.13
10/Outubro	Is 6–8, Ef 3.14–4.16
11/Outubro	Is 9–11, Ef 4.17–5.2
12/Outubro	Is 12–14, Ef 5.3–33
13/Outubro	Is 15–19, Ef 6
14/Outubro	Is 20–22, Fp 1.1–26
15/Outubro	Is 23–26, Fp 1.27–2.11
16/Outubro	Is 27–29, Fp 2.12–30
17/Outubro	Is 30–32, Fp 3.1–4.1
18/Outubro	Is 33–36, Fp 4.2–23
19/Outubro	Is 37–38, Cl 1.1–23
20/Outubro	Is 39–41, Cl 1.24–2.15
21/Outubro	Is 42–43, Cl 2.16–3.11
22/Outubro	Is 44–45, Cl 3.12–4.18
23/Outubro	Is 46–49, ITs 1
24/Outubro	Is 50–53, ITs 2
25/Outubro	Is 54–57, ITs 3.1–4.8
26/Outubro	Is 58–61, ITs 4.9–5.11
27/Outubro	Is 62–66, ITs 5.12–28
28/Outubro	Jr 1–2, 2Ts 1.1–2.12
29/Outubro	Jr 3–4, 2Ts 2.13–3.18
30/Outubro	Jr 5–6, ITm 1
31/Outubro	Jr 7.1–9.6, ITm 2.1–3.13
1/Novembro	Jr 9.7–11.23, ITm 3.14–4.16
2/Novembro	Jr 12.1–14.12, ITm 5
3/Novembro	Jr 14.13–17.27, ITm 6
4/Novembro	Jr 18–20, 2Tm 1.1–2.13
5/Novembro	Jr 21–23, 2Tm 2.14–26
6/Novembro	Jr 24–25, 2Tm 3
7/Novembro	Jr 26–28, 2Tm 4
8/Novembro	Jr 29–30, Tt 1.1–2.10
9/Novembro	Jr 31.1–32.25, Tt 2.11–3.15
10/Novembro	Jr 32.26–34.22, Fm
11/Novembro	Jr 35–37, Hb 1.1–2.4
12/Novembro	Jr 38–39, Hb 2.5–3.19
13/Novembro	Jr 40–43, Hb 4
14/Novembro	Jr 44–46, Hb 5.1–6.8
15/Novembro	Jr 47–48, Hb 6.9–7.10
16/Novembro	Jr 49–50, Hb 7.11–8.13

17/Novembro	Jr 51, Hb 9
18/Novembro	Jr 52, Hb 10.1–18
19/Novembro	Lm 1.1–3.21, Hb 10.19–39
20/Novembro	Lm 3.22–5.22, Hb 11.1–22
21/Novembro	Ez 1–3, Hb 11.23–40
22/Novembro	Ez 4–7, Hb 12.1–17
23/Novembro	Ez 8–10, Hb 12.18–13.6
24/Novembro	Ez 11–13, Hb 13.7–25
25/Novembro	Ez 14–16, Tg 1
26/Novembro	Ez 17–18, Tg 2
27/Novembro	Ez 19–20, Tg 3.1–4.10
28/Novembro	Ez 21–22, Tg 4.11–5.20
29/Novembro	Ez 23–24, 1Pe 1.1–21
30/Novembro	Ez 25–27, 1Pe 1.22–2.17
1/Dezembro	Ez 28–30, 1Pe 2.18–3.12
2/Dezembro	Ez 31–32, 1Pe 3.13–4.11
3/Dezembro	Ez 33–34, 1Pe 4.12–5.14
4/Dezembro	Ez 35–36, 2Pe 1
5/Dezembro	Ez 37–39, 2Pe 2
6/Dezembro	Ez 40, 2Pe 3
7/Dezembro	Ez 41–43, 1Jo 1.1–2.11
8/Dezembro	Ez 44–45, 1Jo 2.12–3.10
9/Dezembro	Ez 46–48, 1Jo 3.11–4.21
10/Dezembro	Dn 1–2, 1Jo 5
11/Dezembro	Dn 3–4, 2Jo
12/Dezembro	Dn 5–6, 3Jo
13/Dezembro	Dn 7–8, Jd
14/Dezembro	Dn 9–10, Ap 1
15/Dezembro	Dn 11–12, Ap 2
16/Dezembro	Os 1–6, Ap 3
17/Dezembro	Os 7–10, Ap 4–5
18/Dezembro	Os 11–14, Ap 6
19/Dezembro	Jl 1–3, Ap 7.1–8.6
20/Dezembro	Am 1–3, Ap 8.7–9.12
21/Dezembro	Am 4–6, Ap 9.13–10.11
22/Dezembro	Am 7–9, Ob, Ap 11.1–12.6
23/Dezembro	Jn 1–4, Ap 12.7–13.10
24/Dezembro	Mq 1–7, Ap 13.11–14.12
25/Dezembro	Na 1–3, Ap 14.13–16.9
26/Dezembro	Hc 1–3, Ap 16.10–17.18
27/Dezembro	Sf 1–3, Ag 1–2, Ap 18
28/Dezembro	Zc 1–4, Ap 19
29/Dezembro	Zc 5–8, Ap 20.1–21.8
30/Dezembro	Zc 9–14, Ap 21.9–22.5
31/Dezembro	MI 1–4, Ap 22.6–21