



PLANO DE LEITURA BÍBLICA 2024

8/Janeiro	Gn: 1-3, Mt 1
9/Janeiro	Gn: 4-5, Mt 2
10/Janeiro	Gn: 6-8, Mt 3
11/Janeiro	Gn: 9-10, Mt 4
12/Janeiro	Gn: 11-12, Mt 5.1-20
13/Janeiro	Gn: 13-15, Mt 5.21-37
14/Janeiro	Gn: 16-18, Mt 5.38-6.8
15/Janeiro	Gn: 19-20, Mt 6.9-34
16/Janeiro	Gn: 21-22, Mt 7.1-23
17/Janeiro	Gn: 23-24, Mt 7.24-8.15
18/Janeiro	Gn: 25.1-26.25, Mt 8.16-9.8
19/Janeiro	Gn: 26.26-28.22, Mt 9.9-31
20/Janeiro	Gn: 29.1-30.26, Mt 9.32-10.15
21/Janeiro	Gn: 30.27-31.42, Mt 10.16-33
22/Janeiro	Gn: 31.43-33.20, Mt 10.34-11.19
23/Janeiro	Gn: 34-35, Mt 11.20-12.8
24/Janeiro	Gn: 36-37, Mt 12.9-32
25/Janeiro	Gn: 38-39, Mt 12.33-50
26/Janeiro	Gn: 40.1-41.36, Mt 13.1-23
27/Janeiro	Gn: 41.37-42.38, Mt 13.24-43
28/Janeiro	Gn: 43-44, Mt 13.44-14.12
29/Janeiro	Gn: 45-46, Mt 14.13-36
30/Janeiro	Gn: 47-48, Mt 15.1-20
31/Janeiro	Gn: 49-50, Mt 15.21-39
1/Fevereiro	Êx: 1-3, Mt 16
2/Fevereiro	Êx: 4.1-6.13, Mt 17.1-21
3/Fevereiro	Êx: 6.14-8.32, Mt 17.22-18.14
4/Fevereiro	Êx: 9-10, Mt 18.15-35
5/Fevereiro	Êx: 11-12, Mt 19.1-22
6/Fevereiro	Êx: 13-15, Mt 19.23-20.16
7/Fevereiro	Êx: 16-17, Mt 20.17-34
8/Fevereiro	Êx: 18-20, Mt 21.1-22
9/Fevereiro	Êx: 21-22, Mt 21.23-46
10/Fevereiro	Êx: 23-24, Mt 22.1-22
11/Fevereiro	Êx: 25-26, Mt 22.23-46
12/Fevereiro	Êx: 27-28, Mt 23.1-12
13/Fevereiro	Êx: 29.1-30.16, Mt 23.13-39
14/Fevereiro	Êx: 30.17-32.35, Mt 24.1-28

15/Fevereiro	Êx: 33–34, Mt 24.29–51
16/Fevereiro	Êx: 35–36, Mt 25.1–30
17/Fevereiro	Êx: 37–38, Mt 25.31–46
18/Fevereiro	Êx: 39–40, Mt 26.1–19
19/Fevereiro	Lv: 1–3, Mt 26.20–46
20/Fevereiro	Lv: 4–5, Mt 26.47–68
21/Fevereiro	Lv: 6–7, Mt 26.69–27.10
22/Fevereiro	Lv: 8–9, Mt 27.11–32
23/Fevereiro	Lv: 10–11, Mt 27.33–56
24/Fevereiro	Lv: 12–13, Mt 27.57–28.20
25/Fevereiro	Lv: 14, Mc 1.1–15
26/Fevereiro	Lv: 15–16, Mc 1.16–34
27/Fevereiro	Lv: 17–19, Mc 1.35–2.12
28/Fevereiro	Lv: 20–21, Mc 2.13–3.6
29/Fevereiro	Lv: 22–23, Mc 3.7–30
1/Março	Lv: 24.1–25.34, Mc 3.31–4.20
2/Março	Lv: 25.35–26.46, Mc 4.21–41
3/Março	Lv: 27, Mc 5.1–20
4/Março	Nm: 1–2, Mc 5.21–43
5/Março	Nm: 3, Mc 6.1–13
6/Março	Nm: 4, Mc 6.14–29
7/Março	Nm: 5–6, Mc 6.30–56
8/Março	Nm: 7, Mc 7.1–23
9/Março	Nm: 8–9, Mc 7.24–8.10
10/Março	Nm: 10–11, Mc 8.11–33
11/Março	Nm: 12.1–14.12, Mc 8.34–9.13
12/Março	Nm: 14.13–15.41, Mc 9.14–41
13/Março	Nm: 16–17, Mc 9.42–10.22
14/Março	Nm: 18–19, Mc 10.23–45
15/Março	Nm: 20–21, Mc 10.46–11.11
16/Março	Nm: 22–23, Mc 11.12–33
17/Março	Nm: 24–25, Mc 12.1–17
18/Março	Nm: 26–27, Mc 12.18–44
19/Março	Nm: 28–29, Mc 13.1–23
20/Março	Nm: 30–31, Mc 13.24–14.9
21/Março	Nm: 32, Mc 14.10–26
22/Março	Nm: 33–34, Mc 14.27–50
23/Março	Nm: 35–36, Mc 14.51–72
24/Março	Dt: 1–2, Mc 15.1–21
25/Março	Dt: 3.1–4.40, Mc 15.22–47
26/Março	Dt: 4.41–6.25, Mc 16
27/Março	Dt: 7–8, Lc 1.1–23
28/Março	Dt: 9–11, Lc 1.24–45
29/Março	Dt: 12–13, Lc 1.46–66
30/Março	Dt: 14–16, Lc 1.67–2.7
31/Março	Dt: 17–19, Lc 2.8–24

1/Abril	Dt: 20-22, Lc 2.25-52
2/Abril	Dt: 23-25, Lc 3.1-22
3/Abril	Dt: 26.1-28.14, Lc 3.23-38
4/Abril	Dt: 28.15-29.29, Lc 4.1-30
5/Abril	Dt: 30.1-31.29, Lc 4.31-5.11
6/Abril	Dt: 31.30-34.12, Lc 5.12-32
7/Abril	Js: 1-2, Lc 5.33-6.16
8/Abril	Js: 3-6, Lc 6.17-36
9/Abril	Js: 7-8, Lc 6.37-7.10
10/Abril	Js: 9-10, Lc 7.11-35
11/Abril	Js: 11-13, Lc 7.36-8.8
12/Abril	Js: 14-15, Lc 8.9-34
13/Abril	Js: 16-18, Lc 8.35-56
14/Abril	Js: 19-20, Lc 9.1-17
15/Abril	Js: 21-22, Lc 9.18-36
16/Abril	Js: 23-24, Lc 9.37-62
17/Abril	Jz: 1-2, Lc 10.1-20
18/Abril	Jz: 3-4, Lc 10.21-42
19/Abril	Jz: 5-6, Lc 11.1-23
20/Abril	Jz: 7-8, Lc 11.24-54
21/Abril	Jz: 9-10, Lc 12.1-21
22/Abril	Jz: 11-12, Lc 12.22-48
23/Abril	Jz: 13-15, Lc 12.49-13.9
24/Abril	Jz: 16-18, Lc 13.10-35
25/Abril	Jz: 19-20, Lc 14.1-24
26/Abril	Jz: 21, Lc 14.25-15.7
27/Abril	Rt: 1-4, Lc 15.8-32
28/Abril	1Sm: 1-2, Lc 16.1-17
29/Abril	1Sm: 3-5, Lc 16.18-17.10
30/Abril	1Sm: 6-8, Lc 17.11-37
1/Maio	1Sm: 9-11, Lc 18.1-23
2/Maio	1Sm: 12.1-14.23, Lc 18.24-43
3/Maio	1Sm: 14.24-15.35, Lc 19.1-27
4/Maio	1Sm: 16.1-17.23, Lc 19.28-48
5/Maio	1Sm: 17.24-18.30, Lc 20.1-18
6/Maio	1Sm: 19-20, Lc 20.19-40
7/Maio	1Sm: 21-23, Lc 20.41-21.19
8/Maio	1Sm: 24-25, Lc 21.20-38
9/Maio	1Sm: 26-28, Lc 22.1-18
10/Maio	1Sm: 29-31, Lc 22.19-38
11/Maio	2Sm: 1.1-3.5, Lc 22.39-62
12/Maio	2Sm: 3.6-5.25, Lc 22.63-23.12
13/Maio	2Sm: 6-8, Lc 23.13-32
14/Maio	2Sm: 9-11, Lc 23.33-56
15/Maio	2Sm: 12-13, Lc 24.1-12
16/Maio	2Sm: 14-15, Lc 24.13-35

17/Maio	2Sm: 16.1-17.26, Lc 24.36-53
18/Maio	2Sm: 17.27-19.15, Jo 1.1-28
19/Maio	2Sm: 19.16-21.22, Jo 1.29-51
20/Maio	2Sm: 22.1-23.7, Jo 2
21/Maio	2Sm: 23.8-24.25, Jo 3.1-15
22/Maio	1Rs: 1.1-2.12, Jo 3.16-36
23/Maio	1Rs: 2.13-3.28, Jo 4.1-18
24/Maio	1Rs: 4.1-6.13, Jo 4.19-42
25/Maio	1Rs: 6.14-7.51, Jo 4.43-5.18
26/Maio	1Rs: 8, Jo 5.19-47
27/Maio	1Rs: 9-10, Jo 6.1-21
28/Maio	1Rs: 11-12, Jo 6.22-40
29/Maio	1Rs: 13-14, Jo 6.41-59
30/Maio	1Rs: 15-16, Jo 6.60-7.9
31/Maio	1Rs: 17-18, Jo 7.10-36
1/Junho	1Rs: 19-20, Jo 7.37-53
2/Junho	1Rs: 21-22, Jo 8.1-20
3/Junho	2Rs: 1-3, Jo 8.21-41
4/Junho	2Rs: 4, Jo 8.42-9.12
5/Junho	2Rs: 5.1-6.30, Jo 9.13-34
6/Junho	2Rs: 6.31-8.29, Jo 9.35-41
7/Junho	2Rs: 9-10, Jo 10.1-18
8/Junho	2Rs: 11-13, Jo 10.19-42
9/Junho	2Rs: 14-15, Jo 11.1-22
10/Junho	2Rs: 16-17, Jo 11.23-46
11/Junho	2Rs: 18-19, Jo 11.47-12.19
12/Junho	2Rs: 20-22, Jo 12.20-43
13/Junho	2Rs: 23-25, Jo 12.44-13.11
14/Junho	1Cr: 1, Jo 13.12-30
15/Junho	1Cr: 2, Jo 13.31-14.15
16/Junho	1Cr: 3-4, Jo 14.16-31
17/Junho	1Cr: 5.1-6.30, Jo 15
18/Junho	1Cr: 6.31-8.1, Jo 16
19/Junho	1Cr: 7-8, Jo 17
20/Junho	1Cr: 9-10, Jo 18.1-18
21/Junho	1Cr: 11-12, Jo 18.19-40
22/Junho	1Cr: 13-15, Jo 19.1-22
23/Junho	1Cr: 16-17, Jo 19.23-42
24/Junho	1Cr: 18-21, Jo 20
25/Junho	1Cr: 22-23, Jo 21
26/Junho	1Cr: 24-25, At 1
27/Junho	1Cr: 26-27, At 2.1-13
28/Junho	1Cr: 28-29, At 2.14-36
29/Junho	2Cr: 1-4, At 2.37-3.10
30/Junho	2Cr: 5-6, At 3.11-4.4
1/Julho	2Cr: 7-9, At 4.5-31

2/Julho	2Cr: 10-12, At 4.32-5.16
3/Julho	2Cr: 13-16, At 5.17-32
4/Julho	2Cr: 17-19, At 5.33-6.15
5/Julho	2Cr: 20-21, At 7.1-23
6/Julho	2Cr: 22-24, At 7.24-53
7/Julho	2Cr: 25-27, At 7.54-8.8
8/Julho	2Cr: 28-29, At 8.9-25
9/Julho	2Cr: 30-32, At 8.26-9.9
10/Julho	2Cr: 33-34, At 9.10-31
11/Julho	2Cr: 35-36, At 9.32-10.16
12/Julho	Ed: 1-2, At 10.17-43
13/Julho	Ed: 3-6, At 10.44-11.18
14/Julho	Ed: 7-8, At 11.19-12.8
15/Julho	Ed: 9-10, At 12.9-25
16/Julho	Ne: 1-3, At 13.1-15
17/Julho	Ne: 4-6, At 13.16-41
18/Julho	Ne: 7, At 13.42-14.7
19/Julho	Ne: 8.1-9.37, At 14.8-28
20/Julho	Ne: 9.38-11.36, At 15.1-29
21/Julho	Ne: 12-13, At 15.30-16.10
22/Julho	Et: 1-3, At 16.11-34
23/Julho	Et: 4-7, At 16.35-17.15
24/Julho	Et: 8-10, At 17.16-34
25/Julho	Jó: 1-4, At 18
26/Julho	Jó: 5-7, At 19.1-20
27/Julho	Jó: 8-9, At 19.21-41
28/Julho	Jó: 10-12, At 20.1-16
29/Julho	Jó: 13.1-15.16, At 20.17-38
30/Julho	Jó: 15.17-18.21, At 21.1-16
31/Julho	Jó: 19-20, At 21.17-40
1/Agosto	Jó: 21-22, At 22.1-21
2/Agosto	Jó: 23-26, At 22.22-23.11
3/Agosto	Jó: 27-29, At 23.12-24.9
4/Agosto	Jó: 30-31, At 24.10-27
5/Agosto	Jó: 32-33, At 25
6/Agosto	Jó: 34-35, At 26.1-23
7/Agosto	Jó: 36-37, At 26.24-27.8
8/Agosto	Jó: 38.1-40.2, At 27.9-26
9/Agosto	Jó: 40.3-42.17, At 27.27-28.10
10/Agosto	Sl: 1-5, At 28.11-31
11/Agosto	Sl: 6-9, Rm 1.1-27
12/Agosto	Sl: 10-13, Sl 14.1-16.11, Rm 1.28-2.16
13/Agosto	Sl: 17, Sl 18.1-50, Rm 2.17-3.8
14/Agosto	Sl: 19-22, Rm 3.9-31
15/Agosto	Sl: 23-27, Rm 4
16/Agosto	Sl: 28-31, Rm 5

17/Agosto	Sl: 32-34, Rm 6
18/Agosto	Sl: 35-37, Rm 7
19/Agosto	Sl: 38-39, Sl 40.1-41.13, Rm 8.1-25
20/Agosto	Sl: 42-45, Rm 8.26-9.5
21/Agosto	Sl: 46-49, Rm 9.6-33
22/Agosto	Sl: 50-52, Sl 53.1-6, Rm 10
23/Agosto	Sl: 54-56, Sl 57.1-58.11, Rm 11.1-24
24/Agosto	Sl: 59, Sl 60.1-63.11, Rm 11.25-12.8
25/Agosto	Sl: 64-67, Rm 12.9-13.14
26/Agosto	Sl: 68-69, Sl 70.1-5, Rm 14
27/Agosto	Sl: 71-73, Rm 15.1-21
28/Agosto	Sl: 74-77, Rm 15.22-33
29/Agosto	Sl: 78, Rm 16
30/Agosto	Sl: 79-82, 1Co 1.1-25
31/Agosto	Sl: 83-86, 1Co 1.26-2.16
1/Setembro	Sl: 87-89, 1Co 3
2/Setembro	Sl: 90-92, 1Co 4
3/Setembro	Sl: 93-96, 1Co 5
4/Setembro	Sl: 97-101, 1Co 6
5/Setembro	Sl: 102-103, 1Co 7.1-24
6/Setembro	Sl: 104-105, 1Co 7.25-8.13
7/Setembro	Sl: 106, 1Co 9
8/Setembro	Sl: 107, Sl 108.1-109.31, 1Co 10.1-13
9/Setembro	Sl: 110-115, 1Co 10.14-11.1
10/Setembro	Sl: 116-118, 1Co 11.2-16
11/Setembro	Sl: 119.1-66, 1Co 11.17-12.11
12/Setembro	Sl: 119.67-122, 1Co 12.12-30
13/Setembro	Sl: 119.123-120.7, 1Co 12.31-14.19
14/Setembro	Sl: 121-131, 1Co 14.20-40
15/Setembro	Sl: 132-136, 1Co 15.1-19
16/Setembro	Sl: 137-140, 1Co 15.20-34
17/Setembro	Sl: 141-145, 1Co 15.35-58
18/Setembro	Sl: 146-150, 1Co 16
19/Setembro	Pv: 1-2, 2Co 1.1-14
20/Setembro	Pv: 3-5, 2Co 1.15-2.17
21/Setembro	Pv: 6-7, 2Co 3
22/Setembro	Pv: 8-9, 2Co 4
23/Setembro	Pv: 10-11, 2Co 5.1-6.10
24/Setembro	Pv: 12-13, 2Co 6.11-7.16
25/Setembro	Pv: 14-15, 2Co 8
26/Setembro	Pv: 16-18, 2Co 9
27/Setembro	Pv: 19-20, 2Co 10.1-11.6
28/Setembro	Pv: 21-22, 2Co 11.7-33
29/Setembro	Pv: 23-24, 2Co 12
30/Setembro	Pv: 25-27, 2Co 13
1/Outubro	Pv: 28-29, Gl 1

2/Outubro	Pv: 30–31, Gl 2.1–3.5
3/Outubro	Ec: 1–3, Gl 3.6–29
4/Outubro	Ec: 4–7, Gl 4.1–20
5/Outubro	Ec: 8–12, Gl 4.21–5.12
6/Outubro	Ct: 1.1–5.1, Gl 5.13–6.18
7/Outubro	Ct: 5.2–8.14, Ef 1.1–14
8/Outubro	Is: 1–2, Ef 1.15–2.10
9/Outubro	Is: 3–5, Ef 2.11–3.13
10/Outubro	Is: 6–8, Ef 3.14–4.16
11/Outubro	Is: 9–11, Ef 4.17–5.2
12/Outubro	Is: 12–14, Ef 5.3–33
13/Outubro	Is: 15–19, Ef 6
14/Outubro	Is: 20–22, Fp 1.1–26
15/Outubro	Is: 23–26, Fp 1.27–2.11
16/Outubro	Is: 27–29, Fp 2.12–30
17/Outubro	Is: 30–32, Fp 3.1–4.1
18/Outubro	Is: 33–36, Fp 4.2–23
19/Outubro	Is: 37–38, Cl 1.1–23
20/Outubro	Is: 39–41, Cl 1.24–2.15
21/Outubro	Is: 42–43, Cl 2.16–3.11
22/Outubro	Is: 44–45, Cl 3.12–4.18
23/Outubro	Is: 46–49, ITs 1
24/Outubro	Is: 50–53, ITs 2
25/Outubro	Is: 54–57, ITs 3.1–4.8
26/Outubro	Is: 58–61, ITs 4.9–5.11
27/Outubro	Is: 62–66, ITs 5.12–28
28/Outubro	Jr: 1–2, 2Ts 1.1–2.12
29/Outubro	Jr: 3–4, 2Ts 2.13–3.18
30/Outubro	Jr: 5–6, ITm 1
31/Outubro	Jr: 7.1–9.6, ITm 2.1–3.13
1/Novembro	Jr: 9.7–11.23, ITm 3.14–4.16
2/Novembro	Jr: 12.1–14.12, ITm 5
3/Novembro	Jr: 14.13–17.27, ITm 6
4/Novembro	Jr: 18–20, 2Tm 1.1–2.13
5/Novembro	Jr: 21–23, 2Tm 2.14–26
6/Novembro	Jr: 24–25, 2Tm 3
7/Novembro	Jr: 26–28, 2Tm 4
8/Novembro	Jr: 29–30, Tt 1.1–2.10
9/Novembro	Jr: 31.1–32.25, Tt 2.11–3.15
10/Novembro	Jr: 32.26–34.22, Fm
11/Novembro	Jr: 35–37, Hb 1.1–2.4
12/Novembro	Jr: 38–39, Hb 2.5–3.19
13/Novembro	Jr: 40–43, Hb 4
14/Novembro	Jr: 44–46, Hb 5.1–6.8
15/Novembro	Jr: 47–48, Hb 6.9–7.10
16/Novembro	Jr: 49–50, Hb 7.11–8.13

17/Novembro	Jr: 51, Hb 9
18/Novembro	Jr: 52, Hb 10.1-18
19/Novembro	Lm: 1.1-3.21, Hb 10.19-39
20/Novembro	Lm: 3.22-5.22, Hb 11.1-22
21/Novembro	Ez: 1-3, Hb 11.23-40
22/Novembro	Ez: 4-7, Hb 12.1-17
23/Novembro	Ez: 8-10, Hb 12.18-13.6
24/Novembro	Ez: 11-13, Hb 13.7-25
25/Novembro	Ez: 14-16, Tg 1
26/Novembro	Ez: 17-18, Tg 2
27/Novembro	Ez: 19-20, Tg 3.1-4.10
28/Novembro	Ez: 21-22, Tg 4.11-5.20
29/Novembro	Ez: 23-24, 1Pe 1.1-21
30/Novembro	Ez: 25-27, 1Pe 1.22-2.17
1/Dezembro	Ez: 28-30, 1Pe 2.18-3.12
2/Dezembro	Ez: 31-32, 1Pe 3.13-4.11
3/Dezembro	Ez: 33-34, 1Pe 4.12-5.14
4/Dezembro	Ez: 35-36, 2Pe 1
5/Dezembro	Ez: 37-39, 2Pe 2
6/Dezembro	Ez: 40, 2Pe 3
7/Dezembro	Ez: 41-43, 1Jo 1.1-2.11
8/Dezembro	Ez: 44-45, 1Jo 2.12-3.10
9/Dezembro	Ez: 46-48, 1Jo 3.11-4.21
10/Dezembro	Dn: 1-2, 1Jo 5
11/Dezembro	Dn: 3-4, 2Jo
12/Dezembro	Dn: 5-6, 3Jo
13/Dezembro	Dn: 7-8, Jd
14/Dezembro	Dn: 9-10, Ap 1
15/Dezembro	Dn: 11-12, Ap 2
16/Dezembro	Os: 1-6, Ap 3
17/Dezembro	Os: 7-10, Ap 4-5
18/Dezembro	Os: 11-14, Ap 6
19/Dezembro	Jl: 1-3, Ap 7.1-8.6
20/Dezembro	Am: 1-3, Ap 8.7-9.12
21/Dezembro	Am: 4-6, Ap 9.13-10.11
22/Dezembro	Am: 7-9, Ob, Ap 11.1-12.6
23/Dezembro	Jn: 1-4, Ap 12.7-13.10
24/Dezembro	Mq: 1-7, Ap 13.11-14.12
25/Dezembro	Na: 1-3, Ap 14.13-16.9
26/Dezembro	Hc: 1-3, Ap 16.10-17.18
27/Dezembro	Sf: 1-3, Ag 1-2, Ap 18
28/Dezembro	Zc 1-4, Ap 19
29/Dezembro	Zc 5-8, Ap 20.1-21.8
30/Dezembro	Zc 9-14, Ap 21.9-22.5
31/Dezembro	MI 1-4, Ap 22.6-21